

4
1

Observation Sur un Cancer
ulcéré et Desespéré a La -
Poire inférieure, guéri par
L'extirpation.

W
7246
Sans la cure des maladies, il faut souvent s'écarte
des Regles qui sont prescrites dans la pratique.
Les circonstances doivent établir Les moyens
qu'on doit employer: pour cette raison, un vrai
Chirurgien ne doit pas suivre aveuglément Les
précéptes de l'art, puisqu'il est des Cas ou L'on
est forcé de suivre une méthode entièrement
opposée. Selon tous Les praticiens, on ne doit
jamais toucher aux Cancers du visage accompagné
de douleurs; mais L'expérience, qui conduit dans
Les lieux Les plus obscurs, n'est pas d'accord a
ces enseignemens, puisqu'il est de ces maladies
qui exigent qu'on Les enlève, et C'est dans Le
Cas qu'elles n'adherent aux parties voisines, que
Le malade est bien préparé, et qu'il demande
L'opération, surtout, ayant éprouvé en vain Les
Remèdes Les plus violens, tels que L'action du
feu, des poudres et autres Caustiques, tel fut Le
malade qui fait Le sujet de L'observation suivante.
Le 8.^e avril de cette année 1746, je fus mandé
par Mr. espitaller négociant de cette ville âgé
d'environ



62 ans, pour le consulter au sujet d'un cancer
 ouvert à la lèvre inférieure: je n'eus rien de
 plus empreint, tant pour satisfaire la confiance du
 malade, que pour contenter mon amour propre,
 je savais qu'il avoit été entre les mains de
 chirurgiens dont la réputation est des mieux établies
 et je voyois en même temps, que cette occasion me
 survenoit à propos pour étancher la mienne;
 je ne la laissai point échapper, je m'y transportai.
 Le malade commença à ôter tous les remèdes
 tant intérieurs qu'extérieurs qu'on lui avoit
 fait inutilement, et se m'exposer tous les projets
 qu'on avoit eu à son égard; je n'eus rien à lui
 répondre parceque ça regardoit de mes confrères
 mais j'en fus touché et implicitement j'en blâmâi
 la conduite. On avoit essayé environ un an, les
 topiques les plus corrosifs, de sorte que, si pendant
 ce temps, le malade n'avoit usé d'un régime
 doux et humectant pour en contrebalancer l'action
 et en défendre les mauvaises impressions, il ne
 seroit plus en vie, ou tout au moins la maladie
 auroit été sans espoir.

J'approuvai très fort les remèdes intérieurs
 et je ne dis rien des extérieurs malgré qu'on les
 eut employés contre les règles de l'art. je me
 bornay à donner mon attention à l'ulcère —

3

Cancéreux et aux douleurs Cruelles que le malade
disoit y Répéter, je ne crus pas devoir L'abandonner
dans un état aussi triste, il me pria de redoubler
mes Soins, je voyois L'envie de mesurer ce qu'il avoit
de guérir, que tous Les moyens, qu'on avoit employés
étoient Contre-indiqués, et que La maladie n'avoit
empiré qu'en suite des imprudences, qu'on avoit
Commises; tout ce procéda m'enhardis, je crus alors
que son Cancer pourroit être extirpé avec succès;
il n'étoit plus question que d'en convaincre son
Conseil, et de ne pas perdre de vue qu'il avoit été
opéré une fois à La même Leure d'un Cancer.
occulte il y a environ Sept ans, Cegui Rendait
déjà L'ouverture de La bouche petite, je palpai
La tumeur avec toute L'attention que mérite La
delicatesse d'une partie qui fait le principal
ornement du visage. je fis toucher au doigt
à son chirurgien ordinaire, avec qui je consultai,
que L'opération pourroit encore avoir Lieu,
et que je ne voyois d'autre expédient pour
sauver La vie au malade! tel fut mon sentiment,
et je me Retirai.

Nota, que La tumeur Cancéreuse occupoit
un grand pous de La Leure inférieure, qui? Restoit
très peu de cette partie, L'extirpation étant faite



qu'elle anticipe sur le menton ou il fallait de
 nécessité prolonger les incisions, et qu'il ne restoit
 de l'un d'un côté, entre la conjonction des lèvres et
 la tumeur, que pour y placer le tranchant d'un
 instrument; il y avoit depuis la tumeur au dedans
 de la bouche, jusques environ le milieu du muscle
 Buccinator un bouchon, formé par la membrane
 interne de cette partie, de la grosseur d'environ un
 bon tier de ponce; cette complication, jointe à la
 tumeur, rendoit l'aspect effrayant: mais
 comme le bouchon n'étoit pas dur quoique la
 douleur en fut grande, et qu'il n'avoit été cause,
 à ce que me dit le malade, que par l'approche
 d'un feu ardent, qu'on lui fit continuer pendant
 fort long temps, en lui faisant espérer que cet
 artifice le guériroit: je n'en eus pas mauvais
 augure: ce fut alors, allant toujours de mal en
 pis, qu'il abandonna ce remède incendiaire, et il se
 mit entre les mains d'un chirurgien dont la
 Réputation est très étendue. Il lui donna sa
 confiance et il étoit fondé, parce qu'il lui promettoit
 toujours qu'il le guériroit sans opération. il
 avoit déjà été opéré une fois, comme je l'ai
 dit cy dessus, et il craignoit qu'il ne fallut venir
 à une seconde, à cela rien ne repugnoit, on

— Scie

2
D'ailleurs que les porteurs se laissent facilement
séduire par les promesses.

Ce célèbre Chirurgien tomba d'un Excès à
l'autre, il se pansa plus d'un an avec des poudres
et des caustiques escarotiques! Remède excellent dans
certain cas, mais détestable dans cette maladie.

Il lui prescrivit un Régime adoucissant, dont il
usa heureusement environ un an et demi, qui
assurément a été un grand Remède pour combattre
l'effet des Caustiques. Si cette façon de vivre avoit
été secondée par les applications extérieures, on
auroit arrêté tout au moins, les progrès de la
maladie.

Le malade sentant que son mal empirait, par les
douleurs qui augmentoient chaque jour, principalement
du côté du côté de la bouche dans l'épaisseur du
Bourlet qui s'étendoit sous la joue, fit expliquer ce
fameux praticien, il lui donna des Raisons peu
satisfaisantes, tantôt il vouloit l'opérer, tantôt il ne
vouloit plus, disant pour Raison, qu'il craignoit
de suites fâcheuses, que la Récursion ne se fît pas,
et qu'il resta avec la bouche déformée quand
l'opération seroit avec succès, il ne pourroit faire
usage de la bouche.

Contre ces Raisons et beaucoup d'autres que je
garde sous le silence, me mis en considération



j'étois quasi sur le point de me retirer sans rien
 dire; Cependant voyant la confiance que le malade
 avoit en moy, je l'examinai de nouveau, et je lui dis
 que je croyois que sa maladie pourroit être curable
 sans pourtant l'en assurer. alors il augmenta
 la confiance en moy, et nous primes jour pour
 l'extirpation. Sur ces entrefaites, son apothicaire
 le vit, le malade ne manqua pas de se plaindre
 à lui de la conduite qu'avoit tenu le chirurgien
 qu'il avoit tant vanté auprès de lui; d'après ces
 plaintes, il promit de l'aller voir pour l'engager de
 venir le tranquiliser sur son état: effectivement
 il lui en parla, il ne lui cacha pas que le malade
 prendroit un autre chirurgien pour l'opérer. Il
 ne l'alloit voir. Bientôt, il y fut et après s'être
 informé de son âge, il lui dit qu'il l'opérerait
 et lorsqu'il en fut question, il n'y a pas d'inconvénient
 qu'il ne mit des ans pour ne plus l'opérer: on
 le fit prier, tout cela fut inutile, il ne voulut
 pas en demander, il dit aux parents et publiquement
 que cette maladie étoit incurable. tous ces propos
 mirent les parents et le malade dans un état
 de perplexité; on crut alors qu'on ne devoit plus
 garder de ménagement envers lui. On envoya
 chez moy pour me dire de l'aller voir, qu'il s'étoit
 enfin décidé à l'opération, y étant arrivé, il me

4
pria encore de l'examiner. je n'ajoutai rien
à ce que je lui avois dit précédemment. Le même
jour je trouvai sur mes grâs M^r. Calve son
médecin, dont le mérite et la réputation sont à
toute épreuve, il me mit devant toutes les difficultés
que j'avois plusieurs fois envisagées, ajoutant en
outre, que le chirurgien qui avoit conduit le malade
avoit sans doute de grandes raisons pour ne pas
l'opérer, je lui répondis, que je n'en voyois aucune,
que si j'avois une maladie aussi redoutable, j'
m'exposerois à tous événements pour l'entrevoir, nous
parlâmes beaucoup là dessus, et nous résolûmes
de consulter le malade ensemble. Le lendemain
nous nous y rendîmes à l'heure dite avec son
Chgr^t. ord^r. nous considérâmes très scrupuleusement
l'état de la tumeur, les avantages et les inconvénients
qui pouvoient résulter de l'opération, M^r. Calve
les fit sentir au malade par les termes les plus
familiers, de façon que le malade, qui ne vouloit
pas avoir une cause de mort devant ses yeux,
demanda l'opération, Nous assignâmes au
Lendemain neuf heures, je m'y rendis, mais les
parents du malade, d'après de nouveaux conseils,
lui firent un portrait si épouvantable de sa
maladie et de l'opération, qu'il étoit sur le point



6 Je ne plus se faire opérer: il resta quelques jours dans cette incertitude et comme abandonné des personnes de l'art. Ce fut alors qu'il considéra nos Raisons plus que jamais et qu'il prit sa détermination pour l'opération. il me fit avorter j'y mis Rends; - j'y fis appliquer un couteau au bras, et j'y opérerai à la présence de son médecin et de son Chirurgien ordinaire, avec toutes les précautions qu'exigeoit une opération de cette importance. Je mis en pratique la suture entortillée pour être plus sûr de la Réunion, ne pouvant d'ailleurs se faire autrement, à cause du peu de force qu'il devoit. Je placai des emplâtres et des Compresseaux auxiliaires qui tendoient à la même fin, et j'appliquai un Bandage unissant des plus assurés.

On observera que pour enlever cet ulcère Cancéreux, j'anticipai sur le menton, ce qui me laissa une grande perte de substance, j'y Remediai par la Réunion la plus intime, que je soutins par trois épingles, placées dans son étendue.

Les pansements que je fis ensuite furent très simples, ils ne consistèrent qu'à examiner l'état de la plaie, qui fut toujours sèche et comme si je n'avois point fait d'incisions et le 13.^e jour -

après l'opération la cicatrice fut si exakte ?
qu'à peine pouvoit-on y appercevoir le moindre
vestige de réunion ! aussi les expectateurs en
furent-ils d'admiration.

On voit par cette observation que le malade
a éprouvé l'action du feu et des escarrotiques a
puce perte, qu'il encouroit beaucoup d'inconvénient
en se faisant opérer que entre autres, la réunion
ne se faisoit pas, qu'il auroit l'ouverture de la
Bouche mal conformée et trop petite pour pouvoir
s'en servir. Suppose que la Réunion se fit, et qu'un
mal il étoit incurable, que ce fut dans cet
état de désespoir qu'il se livra entre mes mains,
que j'ai vu ensuite par expérience que le
prognostic qu'on avoit fait publiquement étoit
faux dans tous ses points et que ce n'étoit qu'une
pure illusion et une crainte mal fondée, que
les sages et prudents Conseils du médecin, sous
les yeux duquel je l'opérai, réduits à l'axiome
de Celse me touchèrent de compassion, et pour
cette raison j'aurois mieux aimé perdre ma
réputation, que de laisser le malade sans
secours.

Cet exemple de guérison est des plus frappants
et en même temps, des plus consolans pour les



10 malades affligés de cette cruelle maladie, vu que les
Cancers au visage sont regardés comme incurables,
et que le cri public est de ne jamais y toucher
lorsqu'il y a douleur. Cependant je dépose entre
les mains de l'humanité un exemple du
contraire.

Methodo aisée et nouvelle pour
Réduire la Luxation de la mâchoire
inférieure.

Les moyens de guérir sont si multipliés qu'il
semble qu'on a épuisé les ressources humaines —
; cependant, l'état des maladies et les circonstances
actuelles ouvrent toujours un sentier aux
praticiens pour les perfectionner et en inventer
de nouveaux, C'est ce que je crois avoir fait et
que j'ai cru devoir présenter à l'Académie.

Tous les auteurs qui ont traité les Luxations
de la mâchoire, ont donné, de peu s'en faut,
les mêmes moyens pour en faire la Réduction;
; mais ils sont tous périlleux et pour le chirurgien
et pour le malade, et tous souvent en s'y conformant
— au plus scrupuleusement qu'il est possible, on ne
peut en venir à bout, ainsi que j'ai vu par
expérience. Etant à Montpellier un solus atteint

De Luxation de cette partie vint à l'hôpital St. ¹¹ Etouy,
On employa tous les moyens connus pour en faire
la réduction; mais on ne put jamais s'y réussir
Soit. je ne suis plus ensuite ce qu'étoit devenu le
Soldat.

Qu'au commencement de ma pratique le même
Cas me tomba entre les mains je mis en usage
tous les moyens usités sans succès, même les coups
de poings sous le menton et les verres d'eau jetés
brusquement contre le visage; la crainte d'être
mordu en attaquant cette luxation en dedans
de la bouche me suggéra un moyen nouveau qui
me parut remplir parfaitement l'indication qui
se présentait je le mis en pratique, et le fus avec
la plus grande facilité que je fis cette réduction.
j'en fais de même quand le même Cas m'arrive
et c'en toujours avec succès.

Tous les praticiens attaquent ce déplacement
au dedans de la bouche ou au dehors à l'aide
de poings; ma méthode consiste bien à l'attaquer
au dehors, mais d'une manière qui n'est point
usitée et qui se pratique avec la plus grande
douleur. à cet effet, on assujettit le blessé
suivant les coutumes, d'autant mieux qu'on ne saurait
trop prendre de précautions pour en prévenir les
mouvements. Cela étant fait, le chirurgien placé
au côté droit et un peu en dedans du patient, se
met en devoir d'opérer, et pour cela, il embrasse



Les jointes avec le pous de la main gauche et
 l'indicateur de la même main il arbutte un peu
 fort avec les deux doigts contre les apophyses
 Coronoides, pendant ce temps il soulève subitement
 le menton avec la paume de la main droite
 au moyen d'un petit coup qu'il y donne, par
 cette manœuvre, les apophyses s'échappent de
 dessous le bout des doigts et rentrent sous
 l'arcade temporale ou est la place naturelle.

La pression qu'on fait contre les apophyses
 Coronoides avec l'extrémité des doigts dispose la machine
 à ne faire aucune résistance lorsqu'on fait la
 réduction, pourvu qu'on observe comme je l'ai dit, de
 faire cette manœuvre subitement pour y mieux
 réussir j'amuse le docteur en lui palpant les jointes
 et en lui cachant la vie par la paume de ma
 main gauche et par mes doigts index, annulaire
 et petit doigt, et aussitôt que j'ai fixé les bouts de
 mes deux premiers doigts sur l'endroit de la jointe
 qui répond aux apophyses Coronoides, j'appuie
 un peu fort et je fais ma manœuvre subitement.
 Je ne cache pas qu'on aie employé semblable
 moyen et encore moins qu'on en ait fait la
 description. C'est pourquoi j'ose le présenter à
 l'Académie comme une méthode nouvelle, et
 pour qu'on n'ignore pas que j'en suis l'auteur,
 je me suis sousigné

Abre m^{te} en
 Chiquet a veignon